

## ПРАЙС OSKprofil



### Заказ продукции

Для заказа продукции необходимо отправить заявку на почту [oskprofil@mail.ru](mailto:oskprofil@mail.ru) с указанием вида и количества продукции или позвонить (написать сообщение в WhatsApp или Telegram):

8-980-525-8000

8-980-525-6000

8-980-525-9000



Чтобы нам написать,  
просто наведи камеру  
на QR-код




### Варианты доставки

**БЕСПЛАТНАЯ доставка до терминала транспортной компании.**

Самовывоз со складов предприятия:  
г. Старый Оскол, пер. Мичурина, 15/1


## ПРОФИЛИ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

### Профиль для ГКЛ с теневым зазором 8мм - ПТГ-8 без установки светодиодной подсветки





**295 р/м.п**

ЦВЕТ: черный, матовый RAL9005  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 8 мм  
1 или 2 слоя ГКЛ



**270 р/м.п**


ЦВЕТ: БЕЗ ПОКРАСКИ  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 8 мм  
1 или 2 слоя ГКЛ



**ВНИМАНИЕ!** Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

## ПРОФИЛИ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для ГКЛ парящий с теневым зазором 20мм - ППГ-20  
с пазами для установки светодиодной подсветки




420 р/м.п

ЦВЕТ: черный матовый RAL9005  
белый матовый RAL9016

МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм  
1 или 2 слоя ГКЛ




ППГ со светодиодной лентой  
(приобретается отдельно)



ППГ с рассеивателем  
(приобретается отдельно)




ППГ белый  
RAL 9016



**ВНИМАНИЕ!** Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

## ПРОФИЛИ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для ГКЛ с теневым зазором 10мм - **ПТГ-10**  
без установки светодиодной подсветки



**380 р/м.п**



ЦВЕТ: черный матовый RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий

ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 10 мм

1 или 2 слоя ГКЛ


НЕ ТРЕБУЕТ ФРЕЗЕРОВКИ ГКЛ



**ВНИМАНИЕ!** Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

## ПРОФИЛИ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для ГКЛ парящий с теневым зазором 15мм - ППГ-15  
с пазами для установки светодиодной подсветки



460 р/м.п




ЦВЕТ: черный матовый RAL9005  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 15 мм  
1 или 2 слоя ГКЛ

НЕ ТРЕБУЕТ ФРЕЗЕРОВКИ ГКЛ

ППГ-15





ППГ-15 с рассеивателем  
(приобретается отдельно)



**ВНИМАНИЕ!** Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

## ПРОФИЛИ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

### Профиль для натяжных потолков с теневым зазором 8мм - ПТН




**290 р/м.п.**

ЦВЕТ: черный, матовый  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 8 мм


**265 р/м.п.**

ЦВЕТ: БЕЗ ПОКРАСКИ  
МАТЕРИАЛ: алюминий

### Профиль для натяжных потолков парящий с теневым зазором 18мм - ППН




!!! ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



**315 р/м.п.**

ЦВЕТ: черный, белый  
          матовый  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 18 мм


ППН со светодиодной лентой



**ВНИМАНИЕ!** Конструктивное преимущество профилей OSK для натяжных потолков в их совместимости. Вы легко получите качественное примыкание (на внешних и внутренних углах) профиля ПТН к парящему профилю со светодиодной лентой ППН с помощью нашей фурнитуры (планка и угол).

## ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

### Плинтус для пола с теневым зазором 20мм - ПЛТ40 с пазами для установки светодиодной подсветки



470 р/м.п


ЦВЕТ: черный муар RAL9005  
белый муар RAL9016  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм  
(от уровня чистового пола)

Монтируется ПОСЛЕ укладки чистового напольного покрытия.

ПЛТ со светодиодной лентой -  
приобретается отдельно




ПЛТ с рассеивателем -  
приобретается отдельно



**ВНИМАНИЕ!** Планки напольного плинтуса (ПЛТ50, ПЛТ40, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

## ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

### Плинтус для пола с теневым зазором 15мм - ПЛТ35 с пазами для установки светодиодной подсветки



450 р/м.п


ЦВЕТ: черный муар RAL9005  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 15 мм  
(от уровня чистового пола)

Монтируется ПОСЛЕ укладки чистового напольного покрытия.

ПЛТ со светодиодной лентой -  
приобретается отдельно



ПЛТ с рассеивателем -  
приобретается отдельно



**ВНИМАНИЕ!** Планки напольного плинтуса (ПЛТ-35, ПЛТ-40, ПЛТ-50, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

## ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа


Плинтус для пола с теневым зазором от 20 мм - **ПЛТ50**  
с пазами для установки светодиодной подсветки



495 р/м.п

ЦВЕТ: черный муар RAL9005  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм  
(от уровня чистового пола)


Монтируется ДО укладки чистового пола. Напольное покрытие подводится к профилю.



**ВНИМАНИЕ!** Планки напольного плинтуса (ПЛТ50, ПЛТ40, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

## ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

### Плинтус для пола с теневым зазором 20мм - ПЛТ-EXTRA без установки светодиодной подсветки





395 р/м.п

ЦВЕТ: черный муар RAL9005  
серый матовый  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм  
(от уровня чистового пола)

НЕ ИМЕЕТ возможность установки  
светодиодной ленты.

Монтируется ПОСЛЕ  
укладки чистового пола.



**ВНИМАНИЕ!** Планки напольного плинтуса (ПЛТ50, ПЛТ40, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

## ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

Плинтус для пола с теневым зазором 15/20мм - **ПЛТ15/20**  
без установки светодиодной подсветки




**350 р/м.п**

ЦВЕТ: черный муар RAL9005  
МАТЕРИАЛ: алюминий  
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР:  
15 мм *или* 20 мм  
(от уровня чистового пола)


Идеален для стеновых панелей, керамогранита и керамической плитки.

НЕ ИМЕЕТ возможность установки светодиодной ленты





## ПРОФИЛЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ для стен и потолка скрытого монтажа

### Профиль разделительный для стен и потолка **РД-10**



380 р/м.п

ЦВЕТ МУАР: черный  
МАТЕРИАЛ: алюминий




360 р/м.п

ЦВЕТ: БЕЗ ПОКРАСКИ  
МАТЕРИАЛ: алюминий

РД-10 без покраски



РД-10 с рассеивателем  
(рассеиватель приобретается отдельно)




## МИКРОПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛА - OSK-mini

**289 р/м.п.**  
(премиум покраска)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:  
6 шт на 1 планку (2 м.п.)  
8 шт на 1 планку (3 м.п.)

**ЧЕРНЫЙ МУАР**



**СЕРЫЙ МАТОВЫЙ**



**БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ**





**389 р/м.п.**  
(анодированный)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:  
6 шт на 1 планку (2 м.п.)  
8 шт на 1 планку (3 м.п.)

**ЗОЛОТО АНОДИРОВАННЫЙ**



**СЕРЕБРО АНОДИРОВАННЫЙ**



## МИКРОПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛА - OSK-mini-L

**389 р/м.п.**  
(премиум покраска)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:  
6 шт на 1 планку (2 м.п.)  
8 шт на 1 планку (3 м.п.)

**ЧЕРНЫЙ МУАР**



**СЕРЫЙ МАТОВЫЙ**



**БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ**



**490 р/м.п.**  
(анодированный)


В стоимость включены пружины-фиксаторы:  
6 шт на 1 планку (2 м.п.)  
8 шт на 1 планку (3 м.п.)

**ЗОЛОТО АНОДИРОВАННЫЙ**    **СЕРЕБРО АНОДИРОВАННЫЙ**



**Микроплинтус OSK-mini-L**

Пружина-фиксатор



## МИКРОПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛА - OSK-mini-LED

440 р/м.п.  
(премиум покраска)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:  
6 шт на 1 планку (2 м.п.)  
8 шт на 1 планку (3 м.п.)


ЧЕРНЫЙ МУАР



СЕРЫЙ МАТОВЫЙ



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ЩЕЛЕВОЙ микроПЛИНТУС для пола - OSK-mini-LED

ПЛИНТУС МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛА



ЩЕЛЕВОЙ микроПЛИНТУС для пола - OSK-mini-LED



## ФУРНИТУРА

Прямой соединитель - Планка



25 р/шт

МАТЕРИАЛ: алюминий

Угловой соединитель - Угол



35 р/шт

МАТЕРИАЛ: алюминий

Пружина фиксатор




35 р/шт

МАТЕРИАЛ: полированная сталь

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

### Рассеиватель



150 р/м.п.

ЦВЕТ: белый полупрозрачный, черный  
МАТЕРИАЛ: ПВХ

Шаблон-лопатка для выравнивая поверхности  
под плинтус с теневым зазором OSKprofil ПЛТ-40 и ПЛТ-EXTRA



830 р/шт

МАТЕРИАЛ: сталь

Шаблон-лопатка для выравнивая поверхности  
под плинтус с теневым зазором OSKprofil ПЛТ-50



830 р/шт

МАТЕРИАЛ: сталь