



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОФИЛИ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ГКЛ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

8 980 525 8000

8 980 525 6000

8 980 525 9000

oskprofil@mail.ru

ПРАЙС OSKprofil



Заказ продукции

Для заказа продукции необходимо отправить заявку на почту oskprofil@mail.ru с указанием вида и количества продукции или позвонить (написать сообщение в Max):

8-980-525-6000

8-980-525-8000



Чтобы нам написать,
просто наведи камеру
на QR-код



Варианты доставки


БЕСПЛАТНАЯ доставка до терминала транспортной компании.

Самовывоз со складов предприятия:

г. Старый Оскол, пер. Мичурина, 15/1

ПРОФИЛИ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для ГКЛ с теневым зазором 8мм - ПТГ-8 без установки светодиодной подсветки



330 р/м.п

ЦВЕТ: черный, матовый RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий

ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 8 мм

1 или 2 слоя ГКЛ 12,5мм





305 р/м.п

ЦВЕТ: БЕЗ ПОКРАСКИ

МАТЕРИАЛ: алюминий

ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 8 мм


1 или 2 слоя ГКЛ 12,5мм



ВНИМАНИЕ! Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

ПРОФИЛИ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для ГКЛ парящий с теневым зазором 20мм - **ППГ-20**
с пазами для установки светодиодной подсветки




445 р/м.п

ЦВЕТ: черный матовый RAL9005
белый матовый RAL9016

МАТЕРИАЛ: алюминий
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм
1 или 2 слоя ГКЛ 12,5мм




ППГ со светодиодной лентой
(приобретается отдельно)



ППГ с рассеивателем
(приобретается отдельно)




ППГ белый
RAL 9016



ВНИМАНИЕ! Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

ПРОФИЛИ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для **ГКЛ 12,5мм** с теневым зазором 10мм - **ПТГ-10/ГКЛ-12,5**
без установки светодиодной подсветки



405 р/м.п


ЦВЕТ: черный матовый RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий


ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 10 мм

1 или 2 слоя **ГКЛ 12,5мм**

НЕ ТРЕБУЕТ ФРЕЗЕРОВКИ ГКЛ




Гипсокартонный лист 12,5мм



ВНИМАНИЕ! Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

ПРОФИЛИ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для **ГКЛ 9,5мм** с теневым зазором 10мм - **ПТГ-10/ГКЛ-9,5**
без установки светодиодной подсветки



370 р/м.п


ЦВЕТ: черный матовый RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий


ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 10 мм

1 или 2 слоя **ГКЛ 9,5мм**

НЕ ТРЕБУЕТ ФРЕЗЕРОВКИ ГКЛ




Гипсокартонный лист 9,5мм



ВНИМАНИЕ! Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

ПРОФИЛИ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ГКЛ (гипсокартон) ПОТОЛКОВ

Профиль для ГКЛ парящий с теневым зазором 15мм - **ППГ-15**
с пазами для установки светодиодной подсветки



490 р/м.п

ЦВЕТ: черный матовый RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий

ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 15 мм



1 или 2 слоя ГКЛ 12,5мм

НЕ ТРЕБУЕТ ФРЕЗЕРОВКИ ГКЛ

ППГ-15




ППГ-15 с рассеивателем
(приобретается отдельно)




ВНИМАНИЕ! Благодаря конструктивной особенности профилей OSK можно делать качественный переход от профиля ПТГ к профилю ППГ с подсветкой, скрепляя их между собой элементами фиксации. Например в случае, когда необходимо сделать одну стену с подсветкой, а остальные с теневым зазором.

ПРОФИЛИ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Профиль для натяжных потолков парящий с теневым зазором 18мм - ППН



!!! ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




335 р/м.п.

ЦВЕТ: черный, белый
матовый

МАТЕРИАЛ: алюминий
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 18 мм


ППН со светодиодной лентой



ВНИМАНИЕ! Конструктивное преимущество профилей OSK для натяжных потолков в их совместимости. Вы легко получите качественное примыкание (на внешних и внутренних углах) профиля ПТН к парящему профилю со светодиодной лентой ППН с помощью нашей фурнитуры (планка и угол).

ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

Плинтус для пола с теневым зазором 20мм - **ПЛТ40**
с пазами для установки светодиодной подсветки



495 р/м.п

ЦВЕТ: черный муар RAL9005
белый муар RAL9016


МАТЕРИАЛ: алюминий
ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм
(от уровня чистового пола)

Монтируется ПОСЛЕ укладки чистового напольного покрытия.

ПЛТ со светодиодной лентой -
приобретается отдельно




ПЛТ с рассеивателем -
приобретается отдельно



ВНИМАНИЕ! Планки напольного плинтуса (ПЛТ50, ПЛТ40, ПЛТ35, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

Плинтус для пола с теневым зазором 15мм - **ПЛТ35** с пазами для установки светодиодной подсветки



480 р/м.п

ЦВЕТ: черный муар RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий


ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 15 мм
(от уровня чистового пола)

Монтируется ПОСЛЕ укладки чистового напольного покрытия.

ПЛТ со светодиодной лентой -
приобретается отдельно



ПЛТ с рассеивателем -
приобретается отдельно



ВНИМАНИЕ! Планки напольного плинтуса (ПЛТ-35, ПЛТ-40, ПЛТ-50, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

Плинтус для пола с теневым зазором от 20 мм - **ПЛТ50**
с пазами для установки светодиодной подсветки



525 р/м.п


ЦВЕТ: черный муар RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий

ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм

(от уровня чистового пола)


Монтируется ДО укладки чистового пола. Напольное покрытие подводится к профилю.



ВНИМАНИЕ! Планки напольного плинтуса (ПЛТ50, ПЛТ40, ПЛТ35, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

Плинтус для пола с теневым зазором 20мм - **ПЛТ-EXTRA**
без установки светодиодной подсветки



420 р/м.п

ЦВЕТ: черный муар RAL9005
серый матовый



МАТЕРИАЛ: алюминий

ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР: 20 мм

(от уровня чистового пола)

НЕ ИМЕЕТ возможность установки
светодиодной ленты.

Монтируется ПОСЛЕ
укладки чистового пола.



ВНИМАНИЕ! Планки напольного плинтуса (ПЛТ50, ПЛТ40, ПЛТ35, ПЛТ-EXTRA), стыкуются между собой с помощью нашей соединительной фурнитуры (планка, угол).

ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА скрытого монтажа

Плинтус для пола с теневым зазором 15/20мм - **ПЛТ15/20**
без установки светодиодной подсветки



375 р/м.п

ЦВЕТ: черный муар RAL9005

МАТЕРИАЛ: алюминий


ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР:

15 мм *или* 20 мм

(от уровня чистового пола)


Идеален для стеновых панелей, керамогранита и керамической плитки.

НЕ ИМЕЕТ возможность установки светодиодной ленты





ПРОФИЛЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ для стен и потолка скрытого монтажа

Профиль разделительный для стен и потолка **РД-10**



380 р/м.п

ЦВЕТ МУАР: черный
МАТЕРИАЛ: алюминий




360 р/м.п

ЦВЕТ: БЕЗ ПОКРАСКИ
МАТЕРИАЛ: алюминий

РД-10 без покраски



РД-10 с рассеивателем (рассеиватель приобретается отдельно)




МИКРОПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛА - OSK-mini

230 р/м.п.
(премиум покраска)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:
6 шт на 1 планку (2 м.п.)
8 шт на 1 планку (3 м.п.)

ЧЕРНЫЙ МУАР



СЕРЫЙ МАТОВЫЙ



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ





290 р/м.п.
(анодированный)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:
6 шт на 1 планку (2 м.п.)
8 шт на 1 планку (3 м.п.)

ЗОЛОТО АНОДИРОВАННЫЙ



СЕРЕБРО АНОДИРОВАННЫЙ



МИКРОПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛА - OSK-mini-L

390 р/м.п.
(премиум покраска)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:
6 шт на 1 планку (2 м.п.)
8 шт на 1 планку (3 м.п.)

ЧЕРНЫЙ МУАР



СЕРЫЙ МАТОВЫЙ




БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




390 р/м.п.
(анодированный)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:
6 шт на 1 планку (2 м.п.)
8 шт на 1 планку (3 м.п.)



ЗОЛОТО АНОДИРОВАННЫЙ



СЕРЕБРО АНОДИРОВАННЫЙ



ШАМПАНЬ АНОДИРОВАННЫЙ



МИКРОПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛА - OSK-mini-LED

440 р/м.п.
(премиум покраска)

В стоимость включены пружины-фиксаторы:
6 шт на 1 планку (2 м.п.)
8 шт на 1 планку (3 м.п.)


ЧЕРНЫЙ МУАР



СЕРЫЙ МАТОВЫЙ



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




ЩЕЛЕВОЙ микроПЛИНТУС для пола - OSK-mini-LED

ПЛИНТУС МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛА



ЩЕЛЕВОЙ микроПЛИНТУС для пола - OSK-mini-LED



ФУРНИТУРА

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ППГ-20, ПЛТ-40, ПЛТ-35, ПЛТ EXTRA

195 руб

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ

МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК

КОЛИЧЕСТВО: 2шт - ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ





ФУРНИТУРА

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МИКРОПЛИНТУСА OSK-mini-LED

195 руб


ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ
МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК
КОЛИЧЕСТВО: 2шт - ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ



ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МИКРОПЛИНТУСА OSK-mini-L

195 руб

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ
МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК
КОЛИЧЕСТВО: 2шт - ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ



ФУРНИТУРА

Прямой соединитель - Планка



27 р/шт

МАТЕРИАЛ: алюминий

Угловой соединитель - Угол



38 р/шт

МАТЕРИАЛ: алюминий

Пружина фиксатор




38 р/шт

МАТЕРИАЛ: полированная сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Рассеиватель



160 р/м.п.

ЦВЕТ: белый полупрозрачный, черный
МАТЕРИАЛ: ПВХ

Шаблон-лопатка для выравнивая поверхности под плинтус с теневым зазором OSKprofil ПЛТ-40, ПЛТ35 и ПЛТ-EXTRA



880 р/шт

МАТЕРИАЛ: сталь

Шаблон-лопатка для выравнивая поверхности под плинтус с теневым зазором OSKprofil ПЛТ-50



880 р/шт

МАТЕРИАЛ: сталь